


Pig Teck



*Váš partner pre hygienicky bezpečné
prevádzky*

EWABO

IGEBA®



Vlastnosti: Aldekol DES 01 SPECIAL je vysoko účinný dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom pôsobenia (baktérie, vírusy, huby). Z hľadiska kombinácie účinných látok je zvlášť vhodný pre použitie do priestorov s vyššou teplotou, ktorá účinok tohto

dezinfekčného prostriedku ešte zvyšuje. Vzhľadom na obsah tenzidov tento produkt zabezpečuje dostatočný čistiaci a dezinfekčný účinok aj pri vyššom znečistení bielkovinami.

Chemické zloženie : Aldekol DES 01 SPECIAL je kombináciou rôznych kvartérnych amónnych solí, alkoholov a iných biocídov.

Spôsob použitia: Vzhľadom na extrémne nízku tvorbu pár je Aldekol DES 01 SPECIAL vhodný najmä pre použitie v prevádzkach, kde je nežiadúci zápach po dezinfekčných prostriedkoch:

- potravinársky priemysel (vrátane mäso spracujúceho),
- liahne,
- laboratória,
- výskumné ústavy.

Spôsob dávkovania:

Účinok	koncentrácia	expozičná doba
baktericídny	1 %	1 hod.
fungicídny	1 %	1 hod.
virocídny	2 %	2 hod.

Pred vlastnou dezinfekciou doporučujeme umytie použitím POLYCAR-u.

EWABO Aldekol DES 01 SPECIAL





Vlastnosti: Aldekol DES 03 je dezinfekčný prostriedok so súčasným baktericídnym, fungicídnym a virocídnym účinkom. V dôsledku vyparovania vhodne pôsobí na dezinfekciu vzduchu. EWABO Aldekol DES 03 má dľhotrvajúci hĺbkový účinok.

Chemické zloženie: Aldekol DES 03 je kombináciou rôznych kvartérnych amónnych solí, ktoré spolu s aldehydom vytvárajú synergický efekt.

Spôsob použitia: Aldekol DES 03 je určený pre dezinfekciu chovateľských priestorov a všetkých plôch (podlahy, steny, dopravné prostriedky a pod.) na bitúkoch. Aplikácia konvenčnými alebo aerosólovými prístrojmi. Pri použití teplovzdušných aerosólových prístrojov (IGEBA) dávkovanie na 1000 m³ priestoru - 0,5l Aldekol-u DES 03 +3 l vody.

Spôsob dávkovania:


účinek	koncentrácia	expozičná doba
fungicídnym	0,5 %	2 hod.
virocídny	0,5 %	3 hod.
baktericídny:		
ohnisková dezinfekcia	1 %	2 hod.
preventívna dezinfekcia	0,25 %	2 hod.
alebo	0,5 %	30 min.

Pred vlastnou dezinfekciou doporučujeme umytie použitím

EWABO Aldekol DES 03



Your key to success



Vlastnosti: Aldekol DES[®] FF je vysokokoncentrovaný plošný dezinfekčný prostriedok bez obsahu formaldehydu pre použitie v poľnohospodárskej výrobe. Aldekol DES[®] FF sa vyznačuje širokou mikrobiocídnou účinnosťou, súčasne nie je agresívny voči materiálom a životnému

prostrediu. Vyznačuje sa aj vysokou stabilitou voči organickému znečisteniu. Vzhľadom na extrémne nízku koncentráciu pracovných roztokov je tento produkt cenovo výhodná alternatíva voči produktom obsahujúcim formaldehyd a fenoly.

Chemické zloženie : Aldekol DES[®] FF je vyváženou kombináciou rôznych kvartérnych amónnych spojení s glutardialdehydom.

Spôsob použitia: Aldekol DES[®] FF je mnohostranne použiteľný. Okrem použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe je vhodný aj na dezinfekciu v liahňach, laboratóriách, porážkarňach atď. Aldekol DES[®] FF sa aplikuje vysokotlakovými prístrojmi, konvenčnými postrekovačmi, zahmlievacími aerosólovými generátormi ako aj ručne. Aldekol DES[®] FF je možné použiť aj za prítomnosti zvierat v koncentrácii 0,25% (treba sa vyvarovať priamemu zasiahnutiu zvierat).

Spôsob dávkovania: Aldekol DES[®] FF doporučujeme aplikovať v 1% koncentrácii (1:100). Minimálne množstvo pracovného roztoku na 1m² je 0,4 l. Pred vlastnou dezinfekciou doporučujeme umytie použitím POLYCAR-u.

EWABO Aldekol DES FF





Vlastnosti: Aldekol DES LB je vysoko účinný dezinfekčný prostriedok pre oblasť výroby, opracovania a spracovania potravín živočíšneho pôvodu. Špeciálne aktívne substancie bez obsahu formaldehydov vytvárajú vhodný

baktericídny účinok pri teplote okolia, alebo pri použití v chladiarňach a mraziarňach.

Chemické zloženie : Aldekol DES LB je kombináciou kvartérnych amónnych solí a aktívnych substancií.

Spôsob použitia:

- priestory a zariadenia bitúnkov,
- chladiace a mraziace zariadenia,
- triediace a baliace stroje,
- dopravné prostriedky na prepravu čerstvého mäsa, mäsových výrobkov alebo pekárenských výrobkov a iných potravín,
- kuchyne a k nim patriace priestory.

Spôsob dávkovania:

teplota prostredia	cca 20°C	pod 0°C
málo kontaminované plochy	0,25%	0,25%
silne kontaminované plochy	1%	1%

expozičná doba v oboch prípadoch je 30 minút.

Pred vlastnou dezinfekciou doporučujeme umytie použitím POLYCAR-u.

Pracovné plochy po dezinfekcii umyť vodou.

EWABO Aldekol DES LB





Vlastnosti: Aldecoc TGE je špeciálne vyvinutý koncentrát proti parazitom. Pôsobí proti vajíčkam červov, endoparazitom a ich vývojovým formám čím zabráňuje nakazeniu zvierat

parazitami a s tým súvisiacim prenosom chorôb z maštalného prostredia na zvieratá.

Chemické zloženie : Aldecoc TGE pozostáva z vyváženej kombinácie derivátov fenolu /p-chlor-m-krezol/, alkoholov a tenzidov.

Spôsob použitia:

Aldecoc TGE sa používa v:

- chove hydiny,
- chove a výkrme ošípaných,
- chove hovädzieho dobytku,
- výskumných ústavoch,
- inseminačných staniciach.

Spôsob dávkovania:

- proti kokcidiám v 4 % koncentrácii na dobre umyté plochy, technológiu, dopravné prostriedky expozičná doba 3 hodiny,
- proti zárodkom červov v 2 % koncentrácii expozičná doba 3 hodiny.

Uspokojivé výsledky možno dosiahnuť použitím akýchkoľvek postrekovačov.

EWABO Aldecoc TGE





Vlastnosti: EWABO Systemclean je špeciálne vyvinutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na odstránenie nánosov a pozostatkov po medikamentoch v moderných napájacích systémoch pre hydinu a ošípané, so súčasným dezinfekčným účinkom.

Chemické zloženie : stabilizovaný peroxid vodíka, rôzne aditíva.

Spôsob použitia:


- použiteľné pre hydinu i ošípané,
- ostraňovanie nánosov,
- súčasný dezinfekčný účinok,
- skvalitnenie pitnej vody,
- pre moderné napájacie systémy.

Spôsob dávkovania: Vždy po ukončení turnusu zmiešať 2 - 3 l EWABO Systemclean-u na 100 l vody. Tento roztok nechať pôsobiť v napájacom systéme, ktorý po 24 hodinách treba dôkladne prepláchnuť.

Pre získanie zdravej a čistej vody doporučujeme do pitnej vody pridávať 4 ml prípravku na 100 l vody počas celého turnusu, súčasne tým zabránite upchávaniu napájacích niplov .

EWABO SYSTEMCLEAN



**Vlastnosti:**

EWABO Polycar je tekutý, vysoko alkalický čistiaci koncentrát s vysokou odmasťovacou a čistiacou schopnosťou.

Chemické zloženie : Polycar je kombináciou tenzidov, alkálií a ďalších aditív.

Spôsob použitia:

- na bitúnkoch,
- v mäsiarstve,
- dielňach a autoservisoch,
- vo všetkých potravinárskych prevádzkach na manuálne alebo mechanické čistenie.

Spôsob dávkovania: Podľa stupňa znečistenia sa používa v koncentrácii do 1:200. EWABO Polycar doporučujeme použiť v živočíšnej výrobe a v spracovateľskom priemysle pred vlastnou dezinfekciou.

EWABO POLYCAR





Vlastnosti: EWABO Kistenreiniger je špeciálny čistiaci a dezinfekčný nepenivý koncentrát na strojové čistenie umelohmotných prepraviek. Bezozvyšku

odstraňuje bielkoviny a tuky. Ani vysoký tlak vody nemôže spôsobiť zapenenie zariadenia.

Chemické zloženie: EWABO Kistenreiniger je zložený z kremičitanov, fosfátov a hypochloridov v spojení s pomocnými a stavebnými látkami.

Spôsob použitia: Je vhodný ako pre strojové, tak i manuálne čistenie.

Je možné ho použiť na zariadenia v:

- mäsospracujúcich závodoch,
- potravinárskych závodoch,
- liahňach.

Spôsob dávkovania: Podľa stupňa znečistenie sa môže pracovať až v pomere 1:200.

EWABO KISTENREINIGER





Vlastnosti: EWABO

Bioclean je silne kyslý, biologický čistiaci koncentrát.

Chemické zloženie :

Bioclean je kombináciou tenzidov, organických kyselín a rôznych pomocných látok.

Spôsob použitia: Používa sa na čistenie upchatých vodovodných potrubí, odstránenie usadenín železa, vápnika, horčíka a pod., z povrchu dlaždíc, železa, hliníka a skla.

Spôsob dávkovania: Na odstránenie usadenín podľa stupňa znečistenia sa používa 1 - 5 % roztok Bioclean-u. Po čistení miesto opláchnuť vodou.

Na odstránenie hrubých usadenín vo vodovodnom potrubí sa používa roztok 1:10. Po dobe pôsobenia asi 10 hodín sa nánosy odstraňujú a potrubie sa prepláchnie vodou.

EWABO BIOCLEAN



EWABO DERMALUX



Vlastnosti: EWABO Dermalux je vysoko viskózný, neutrálny koncentrát. Pre ochranu pokožky Dermalux obsahuje vysoký podiel ochranných substancií. Tento prípravok pôsobí súčasne antibaktericídne,

zabraňuje rozmnožovaniu baktérií, vírusov a húb na pokožke.

Chemické zloženie: Dermalux je kombináciou tenzidov, kokosového tuku, polyfosfátov a ďalších pomocných zložiek.

Spôsob použitia: na umývanie rúk, so silným čistiacim a odmast'ovacím účinkom.

Spôsob dávkovania: EWABO Dermalux v závislosti od znečistenia je možné použiť ako koncentrovaný, alebo rozriedený vodou.



IGEBA®

moderný spôsob dezinfekcie



Studené zahmlievanie

NEBULO – prístroj na studené zahmlievanie pre tekuté účinné látky, nádrž účinnej látky 4 l, priemerný prietok 5-6 l/h, (max. 12 l/h), bezstupňové nastavenie, 1 aerosólna dýza, výkon 700 W, 1-fázový, 220/240 V, 50/60 Hz, s 3 m pripojovacím káblom.



NEBUROTOR – prístroj na studené zahmlievanie. Vyhotovenie ako NEBULO, avšak s automatickou rotáciou medzi 90°-360°.

V ponuke aj ďalšie modelové rady:

S elektromotorom:

- U 5 E
- U 15 E
- U 40 HD-E

So spalovacím motorom:

- U 10 M
- U 15 HD-M
- U 40 HD-M

IGEBA®

moderný spôsob dezinfekcie



Teplé zahmlievanie

TF 35 - prenosný zahmlievač
nádrž účinnej látky 5,7 l s čistiacim
otvorom,
palivová nádrž 1,2 l,
všetky diely prichádzajúce do styku
s chemikáliami sú vyrobené z ocele,
nerezu alebo teflonu



TF-W 60 -
prenosný
zahmlievač
s vysokým

výkonom pre zahmlievanie vo
vode rozpustnými látkami, nádrž
účinnej látky 5,7 l s čistiacim otvorom,
palivová nádrž 2,5 l, všetky diely prichádzajúce do styku
s chemikáliami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo
mosadze.

V ponuke aj ďalšie modelové rady:


TF 95 HD

TF 160 HD



*Váš partner pre
hygienicky bezpečné prevádzky*

Ako nás nájsť:



PIG TECH
Vašinova 31
949 01 Nitra

Kontakt:
tel./fax: +421 (0) 37/ 651 44 04
mobil: +421 (0) 903 407 350
+421 (0) 910 907 351
e-mail: pigtech@stonline.sk
web: www.pigtech.sk